

მოწვევა ფასთა კოტირებაზე – საქონლის შესყიდვა
2014 წლის 2 მაისი

პროექტის დასახელება: რეგიონული განვითარების პროექტი (კახეთი)

დაფინანსების წყარო: მსოფლიო ბანკი

კონტრაქტის №: **IBRD/RDP/G/SH/02-2014**

პატივცემულო მომწოდებელო,

1. თქვენ მოწვეული ხართ ფასთა კოტირების წარმოსადგენად ნებისმიერ ერთ ან ორივე ლოტზე შემდეგის მოწოდების მიზნით:

ახმეტის მუნიციპალიტეტში ალავერდის სამონასტრო კომპლექსთან მოწყობილი ტურისტული ინფრასტრუქტურისათვის („მაწვნის სახლი“) აღჭურვილობის შექმნა.

ლოტი №1 – სამზარეულოს აღჭურვილობის და ავეჯის მოწოდება მოწყობა

ლოტი №2 – სიგნალიზაციის და ვიდეო მეთვალყურეობის მოწოდება მოწყობა

ინფორმაცია ტექნიკური სპეციფიკაციების და საჭირო მოცულობების შესახებ მოცემულია მოწოდების პირობებსა და ვადებში.

2. თქვენ შეგიძლიათ წარმოადგიოთ ფასთა კოტირება ნებისმიერ ერთ ლოტზე ან ორივე ლოტზე ერთად. თქვენ უნდა გააფასოთ ყოველი თქვენ მიერ გაფასებული ლოტის ყველა ერთეული. ფასთა კოტირება შეფასდება ყოველი ლოტისათვის ცალ-ცალკე და ყოველი ლოტის ყველა პუნქტისათვის ერთობლივად. კონტრაქტი მიენიჭება იმ პირს, რომელიც ყველაზე დაბალ მთლიან ფასს წარმოადგენს თითოეულ ლოტზე ცალ-ცალკე.

3. ფასთა კოტირებაში მონაწილე პირმა (ორგანიზაციამ) უნდა წარმოადგინოს დალუქულ კონვერტში შემდეგი დოკუმენტები:

- ფასთა კოტირების ფორმა (დანართი №1)
- მოწოდების ვადები და პირობები (დანართი №2)
- მომწოდებლის რეკვიზიტები.

შემდეგ მისამართზე: **დავით აღმაშენებლის №150, თბილისი, 0112, საქართველო**

საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი

აღმასრულებელ დირექტორს ბ-ნ გიორი სომხიშვილს

4. თქვენი კოტირების მიღების ბოლო ვადაა 2014 წლის 16 მაისი.

5. თქვენი კოტირებები წარმოდგენილი უნდა იქნას ქვემოთმოყვანილი ინსტრუქციების თანახმად და თანდართული კონტრაქტის შესაბამისად.

(i) ფასები: ფასები ლარში უნდა იქნას კოტირებული მთლიანი ღირებულებისათვის, საბოლოო დანიშნულების ადგილს წარმოადგენს საქართველო, თვითმმართველი ერთეული- ახმეტის მუნიციპალიტეტი, ქ. ახმეტა, მის.: ჩოლოყაშვილის ქ. №49, ფასი ასევე უნდა მოიცავდეს ყველა შესაბამის გადასახადს, დღგ-ს, სახმელეთო ტრანსპორტირების ხარჯს, დატვირთვისა და გადმოტვირთვის ხარჯებს.

(ii) კოტირებების შეფასება: ის შემოთავაზებები, რომლებიც არსებითად დააკმაყოფილებს ტექნიკურ სპეციფიკაციებს შეფასდება საბოლოო დანიშნულების ადგილზე მთლიანი ფასის შედარებით, ზემოთმოყვანილი მე-2 პარაგრაფის შესაბამისად.

კოტირებების შეფასებისას შემსყიდველი თითოეული კოტირებისათვის განსაზღვრავს შეფასებულ ფასს კოტირების კორექტირებით და ნებისმიერი არითმეტიკული შეცდომის ჩასწორებით, როგორც ქვემოთ არის მოყვანილი:

(ა) იქ, სადაც სახეზეა შეუსაბამობა ციფრებსა და სიტყვებში გამოსახულ თანხებს შორის, უპირატესობა მიენიჭება სიტყვებში გამოსახულ თანხას;

(ბ) იქ, სადაც სახეზეა შეუსაბამობა ერთეულის ფასსა და პუნქტების ქვეჯამებს შორის, რაც მიღებულია ერთეულის ფასის რაოდენობაზე გამრავლებით, უპირატესობა მიენიჭება კოტირებულ ერთეულის ფასს;

(გ) თუკი მომწოდებელი უარს განაცხადებს შესწორების მიღებაზე, მისი კოტირება უარყოფილი იქნება.

(iii) კონტრაქტის მინიჭება: კონტრაქტი მიენიჭება ტენდერის იმ მონაწილეს, რომელიც წარმოადგენს ყველაზე დაბალი ფასის მქონე შესაბამის კოტირებას, რომელიც შესატყვისობაში იქნება მოთხოვნილ ტექნიკურ შესაძლებლობებთან. წარმატებული კოტირების მონაწილე ხელს მოაწერს კონტრაქტს თანდართული კონტრაქტის ფორმის და მოწოდების პირობებისა და ვადების შესაბამისად.

(iv) შემთავაზების მოქმედების ვადა: თქვენი კოტირება(ები) ძალაში იქნება წინამდებარე „ფასთა კოტირებაზე მოწვევის“ პარაგრაფში 4 მითითებული კოტირების მიღების ბოლო ვადიდან ორმოცდახუთი (45) დღის განმავლობაში.

6. დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ:

საკონტაქტო პირი: ზურაბ ბარათაშვილი, შესყიდვების სამსახურის სპეციალისტი.

მისამართი: დავით აღმაშენებლის №150, თბილისი, 0112, საქართველო

საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის ოფისი

ინსპექტირების ან გაცემისათვის: ოთახი 414, სართული IV;

ტელ: +995 32 2437001/02/03/04 (შიდა ნომერი 414)

ფაქსი: +995 32 2437077

ელფოსტა: zbaratashvili@mdf.org.ge

7. ინსპექტირება და აუდიტი

7.1 მომწოდებელი შეასრულებს შემსყიდველის ყველა ინსტრუქციას, რომელიც შესატყვისობაშია დანიშნულების ადგილის მოქმედ კანონმდებლობასთან.

7.2 მომწოდებლის ყურადღება უნდა მიექცეს კონტრაქტის ფორმის მუხლს 5 – თაღლითობა და კორუფცია, რაც სხვა დებულებათა შორის იმასაც უზრუნველყოფს, რომ ყველა ქმედება, რომელიც გამიზნულია ბანკის მიერ ინსპექტირებისა და აუდიტის უფლების გამოყენების შეზღუდვისაკენ, აკრძალულ პრაქტიკას წარმოადგენს და კონტრაქტის შეწყვეტას ექვემდებარება.

პატივისცემით,

გიორგი სომხიშვილი

სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის
აღმასრულებელი დირექტორი.

ფასთა კოტირების ფორმა

თარიღი: _____

ვის: სსიპ საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი

დ. აღმაშენებლის გამზირი №150, თბილისი, 0112, საქართველო

ჩვენ, ქვემოთ ხელმომწერი, ვაღიარებთ ვიღებთ განგახორციელოთ ახმეტის მუნიციპალიტეტში ალავერდის სამონასტრო კომპლექსთან მოწყობილი ტურისტული ინფრასტრუქტურისათვის („მაწვნის სახლი“) აღჭურვილობის შექმნა, (ლოტი №) №IBRD/RDP/G/SH/02-2014 კონტრაქტი იმ პირობების თანახმად რაც მითითებულია „მოწვევა ფასთა კოტირებაზე“ და „მოწოდების ვადების და პირობების“ შესაბამისად მთლიანი ღირებულებით ----- (სიტყვიერად და ციფრებით) ლარი.

ჩვენ ვიღებთ ვაღიარებთ, ჩვენი ფასთა კოტირების მიღების შემთხვევაში, შევასრულოთ ყველა ქვემოთ აღნიშნული მომსახურება არაუგვიანეს 45 კალენდარული დღის განმავლობაში, კონტრაქტის ხელმოწერის დღიდან.

ჩვენი ფასთა კოტირება და თქვენი წერილობითი თანხმობა გახდება ჩვენს შორის კონტრაქტის გაფორმების საფუძველი. ჩვენ, ვაცნობიერებთ, რომ თქვენ არ ხართ ვაღიარებული მიიღოთ შემოსული უმდაბლესი ან ნებისმიერი სხვა კოტირება.

აქვე ვადასტურებთ, რომ კოტირების მოქმედების ვადა შეესაბამება ამ მოწვევის დოკუმენტში მოთხოვნილ ვადებს.

უფლებამოსილი პირის ხელმოწერა: _____

ხელმომწერის ვინაობა და თანამდებობა: _____

პრეტენდენტის დასახლება: _____

მისამართი: _____

ტელეფონის ნომერი: _____

ფაქსი: _____

მოწოდების ვადები და პირობები

პროექტის დასახელება: რეგიონული განვითარების პროექტი (კახეთი)

შემსყიდველი: საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი.

მიმღები: თვითმმართველი ერთეული-ახმეტის მუნიციპალიტეტი და საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესია





პაკეტი # **IBRD/RDP/G/SH/02-2014**






1. მოწოდების ღირებულება და გრაფიკი
მოწოდების ვადა: კონტრაქტის ხელმოწერიდან 45 კალენდარული დღის განმავლობაში







ლოტი №1








№	საქონლის დასახელება და ტექნიკური პირობა	რაოდენობა/ განზომილება	<p>ერთეულის ფასი (მოიცავს ყველა სარჯს რაც დაკავშირებული იქნება მოწოდების აღვილამდე საქონლის მიწოდებისათვის და მიწოდებისათვის კანონმდებლობით გათვალისწინებულ ყველა გადასახადსა და მოსაკრებელს)</p>	<p>სულ ღირებულება (მოიცავს ყველა სარჯს რაც დაკავშირებული იქნება მიწოდების აღვილამდე საქონლის მიწოდებისათვის და მიწოდებისათვის კანონმდებლობით გათვალისწინებულ ყველა გადასახადსა და მოსაკრებელს)</p>	შენიშვნა
---	---	------------------------	---	--	----------







1	<p>კონვექტიმატი 600x400 AISI 304 უჟანგავი ფოლადის კამერა, 6 ტაფა-ლანგარი 600x400, ცხოზა კონვექციურ რეჟიმში 30-260C, ცხოზა კონვექცია +ორთქლი: 48-260C, არა ნაკლებ ორი რევერსული ვენტილატორი რეგულირებადი ბრუნვის სიჩქარით, Protek.SAFE™ ტექნოლოგია (ან ეკვივალენტური) რომელიც გულისხმობს მაქს. ეფექტურ იზოლაციას და ცივ გარე ზედაპირს და კარების შუშას, კარების გაღების მიმართულების შეცვლის საშუალება, ტაიმერი, კარის ბლოკირება, 400 V~ 3N, 10,5 -11,5kW, 860x882x930 (მმ), 80-81 Kg. ადგილზე მონტაჟით.</p>			
2	<p>ღია სტენდი (კონვექტიმატის დასადგამი) ზომები: 842x665x692 სიგანეა სიღრმეა სიმაღლე (მმ) მასალა- უჟანგავი ფოლადი AISI 304, 1,2 მმ (#1 პუნქტისათვის). ადგილზე მონტაჟით.</p>	1		
3	<p>კონვექციური ღუმელის ღია სტენდის გვერდითი რეილინგები, ბიჯი 60მმ მასალა- უჟანგავი ფოლადი AISI 304 1,2 მმ (#2 პუნქტისათვის). ადგილზე მონტაჟით.</p>	1		
4	<p>კონვექციური ღუმელის წყლის ფილტრი -დამარბილებელი, არ საჭიროებს ყოველკვირეულ რეგენერაციას. ადგილზე მონტაჟით.</p>	1		







5	კონვექციური ღუმელის დუმი, კონვექტომატის გამოსარეცხი სპეც.ხელსაწყო. ადგილზე მონტაჟით.	1			
6	ალუმინის პერფორირებული ტაფა-ლანგარი პურისა და საკონდუტრო ნაწარმისათვის მიწვის საწინააღმდეგო ზედაპირით, 600x400მმ (#1 პუნქტისათვის).	2			
7	5-არხიანი ქრომირებული მესერი ბაგეტებისათვის, 600x400მმ	1			
8	5-არხიანი პერფორირებული ტაფა-ლანგარი ბაგეტებისათვის მიწვის საწინააღმდეგო ზედაპირით , 600x400მმ	1			
9	5-არხიანი პერფორირებული, ალუმინის, ტაფა-ლანგარი ბაგეტებისათვის, 600x400მმ	1			





10	<p>პიცის ღუმელი პროფესიონალური, ორკამერიანი ტევადობა-12 პიცა 35 cm, წინა მხარე უჟანგავი ფოლადის, ღუმელს გააჩნია ორი დამოუკიდებელი ცხობის კამერა, თვითოეული აღჭურვილია თავისი ზედა და ქვედა გამაცხელებელი ელემენტითა (თავისი ტემპერატურის მარეგულირებლებით) ცხობის კამერები მოწყობილია 14 მმ სისქის ცეცხლგამძლე თიხის ზედაპირით. კამერების ზომები 2 x 1050 x 700 x 150 მმ , 1 x 16 kW , 16 kW 400 V / 3N / 50 Hz. ადგილზე მონტაჟით.</p>	1			
11	<p>პიცის ღუმელის დასადგამი, ლითონის 1300 x 780 x 850 მმ, (#10 პუნქტისათვის). ადგილზე მონტაჟით.</p>	1			
12	<p>სამუშაო მაგიდა (სამზარეულოს) ზედაპირი და ფეხები უჟანგავი ფოლადის AISI 304 , სისქე 1,2მმ, კედლის პლანკა, 140x70x90სმ. ადგილზე მონტაჟით.</p>	1			
13	<p>სამუშაო მაგიდის თარო, მასალა- უჟანგავი ფოლადი AISI 304 1,2 მმ, 140x70სმ. ადგილზე მონტაჟით.</p>	2			
14	<p>კედლის თარო სპეციების ყუთებით, ზომები-120x20სმ, სპეციების ყუთებით, მასალა-</p>	1			






	უჟანგავი ფოლადი AISI 304 1,2 მმ. ადგილზე მონტაჟით.			
15	გაზქურა 2 x 4 kW + 4 x 7 kW, 6 კამფურიანი ღუმელი მძლავრი ლატუნის კამფურებით და თუჯის დასადგამებით,უჟანგავი ფოლადის კორპუსი,ქვედა თარო. ადგილზე მონტაჟით.	1		
16	ჭურჭლის სარეცხი მანქანა ტუმბოთი, კოროზიამდეგი კორპუსი,რეცხვის ციკლი 120 წუთი, წარმადობა 30 კასეტა/სთ, 400 V / 3N / 50 Hz, 59 x 60 x 82, ტუმბო 750 w, კარის სმაღლე 35 სმ. ადგილზე მონტაჟით.	1		
17	ჭურჭლის სარეცხი მანქანის კასეტა უნივერსალური, მასალა- სპეც.პლასტიკი, 50 x 50 x 10,8სმ	8		
18	ჭურჭლის სარეცხი მანქანის წყლის დამარბილებელი, ტევადობა-12ლტ, 19 x 25 x 51,5• ფოლადის დიზაინი • რეგენერაცია კეთდება სამზარეულო მარილით. ადგილზე მონტაჟით.	1		
19	ჭურჭლის სარეცხი მანქანის კასეტა - თეფშების, მასალა - სპეც.პლასტიკი, 50 x 50 x 10,8სმ	4		
20	ჭურჭლის სარეცხი მანქანის კასეტა ქილების,ჭიქების, (25 ადგილიანი), მასალა - სპეც.პლასტიკი, 50 x 50 x 10,8სმ	4		

21	ჭურჭლის სარეცხი მანქანის კასეტა - დანაჩანგალის, მასალა - სპეც.პლასტიკი, 43 x 20,6 x 15ცმ	4			
22	ჭურჭლის სარეცხი მაგიდა ორი ნიჟარით, მასალა-ზედაპირი და ფეხები უჟანგავი ფოლადის AISI 304 , სისქე 1,2მმ, კედლის პლანკა, ზომები-140x70x90სმ. ადგილზე მონტაჟით.	2			
23	ჭურჭლის სარეცხი ონკანი დუშით, ზომები- 15 x 42 x 110სმ. ადგილზე მონტაჟით.	1			
24	სამუშაო მაგიდა (სამზარეულოს) 200x70x90სმ მასალა- ზედაპირი და ფეხები უჟანგავი ფოლადის AISI 304 , სისქე 1,2მმ, კედლის პლანკა. ადგილზე მონტაჟით.	1			
25	სამუშაო მაგიდის თარო, მასალა - უჟანგავი ფოლადი AISI 304 1,2 მმ, 200x70სმ. ადგილზე მონტაჟით.	1			
26	სამუშაო მაგიდის გამოსაწევი უჯრა, ზომები -41,2 x 53 x 21,2 სმ, შიდა ზომები 34,5 x 49,2 x 13,2სმ, მასალა- უჟანგავი ფოლადი AISI 304 1,2 მმ. ადგილზე მონტაჟით.	3			
27	კედლის თარო 120x20 სმ, უჟანგავი ფოლადი AISI 304 1,2 მმ. ადგილზე მონტაჟით.	1			

28	კედლის თარო 80x20 სმ, უჟანგავი ფოლადი AISI 304 1,2 მმ. ადგილზე მონტაჟით.	1			
29	სამზარეულოს სტელაჟი, ალუმინისა და პლასტიკის კომბინაცია, 120სმ*50სმ*4თარი. ადგილზე მონტაჟით.	2			
30	კარადა მაცივარი, ვერტიკალური ტიპის 2 კარიანი 1388 x 726 x 2067მმ, უჯანგავი ფოლადი,ფასტროფორმების რეილინგები,+2+8C, მოცულობა:1200 liter, 341 W. ადგილზე მონტაჟით.	2			
31	კარადა საყინულე, ვერტიკალური ტიპის, 1 კარიანი 693 x 726 x 2067მმ, უჯანგავი ფოლადი,ფასტროფორმების რეილინგები,0-18C,მოცულობა:600 liter, 718 W. ადგილზე მონტაჟით.	1			
32	სამუშაო მაგიდა, ზედაპირი და ფეხები უჟანგავი ფოლადის AISI 304 , სისქე 1,2მმ, კედლის პლანკა, 100x60x90სმ. ადგილზე მონტაჟით.	2			
33	სამუშაო მაგიდის თარო, მასალა- უჟანგავი ფოლადი AISI 304 1,2 მმ, ზომები- 100x60x90სმ. ადგილზე მონტაჟით.	2			

34	ვიტრინა-მაცივარი, ვერტიკალური ტიპის, 2 კარიანი, ასალა-უჯანგავი ფოლადი,+2+8C, ზომები-1200x710x1900მმ. ადგილზე მონტაჟით.	1			
35	სამზარეულოს უნივერსალური რობოტი, უნივერსალური საკონდიტრო რობოტი განკუთვნილია სახადასხვა ტიპის ცომის, პიურეს, ბიზესა და ა.შ დასაბზადებლად. ზომები-57 x 54 x 91, მოცულობა-24ლტ, 400 V /3N/ 50 Hz. ადგილზე მონტაჟით.	1			
36	ყინულის აპარატი წყლის გაგრილებით, 22 გრამიანი ყინული, წარმადობა-33 კგ/დღეში, ზომები 44*61*70 სმ. ადგილზე მონტაჟით.	1			
37	ჭურჭლის სარეცხი მაგიდა (ნიჟარა მარცხენა მხარეს), მასალა- ზედაპირი და ფეხები უჯანგავი ფოლადის AISI 304 , სისქე 1,2მმ, კედლის პლანკა, ზომები- 140x70x90სმ. ადგილზე მონტაჟით.	2			
38	ჭურჭლის საშრობი, კედლის, მასალა- უჯანგავი ფოლადი AISI 304, ზომები 80x27x37 სმ. ადგილზე მონტაჟით.	1			
39	ოფიციალური ურიკა,გორგოლაჭებზე, 2 დონიანი, კორიზიამედეგი, ზომები- 855x535x930 მმ, თაროების შორის მაძილი 560მმ, მაქს. დატვირთვა 80კგ.	1			

40	ოფიცინტის ურიკა, გორგოლაჭებზე, 3 დონიანი, კორიზიამედეგი, 855x535x930 მმ მაქს. დატვირთვა 120კგ.	2			
41	წვენსაწური , - პროფესიონალული წვენსაწური სხვადასხვა ხილისათვის, უჯანგავი კორპუსი, წვენის ბაკი არანაკლებ 1,5ლ,ნარჩენების ბაკი არანაკლებ 3ლ. სიმძლავრე არანაკლებ 2000W	1			
42	გამწოვი,მასალა- უჯანგავი ფოლადი,სათანადო ვენტილაციით, ზომები: 4200*100*500მმ, 180*0,8*50მმ. ადგილზე მონტაჟით.	1			
43	მაგიდა-მაცივარი, უჯანგავი ფოლადი,4 კარიანი, კარის ავტომატიური ჩაკეტვის და ღია კარის ფიქსაციის მოწყობილობით, შიდა თაროებით, მოცულობა:535 ლ,სიმძლავრე:350 W,ზომები: 2542 x 600 x 850მმ, 230 V - 1N - 50 Hz. ადგილზე მონტაჟით.	1			
44	ელექტრო ქვაბი წყლის გაცხელების სისტემით,150ლტ, ზომები 800x900x900 მმ, სიმძლავრე არანაკლებ 21 kW, 400 V / 3N / 50 Hz, აღჭურვილი სიტხის ჩამოსხმის სისტემით. ადგილზე მონტაჟით.	1			
45	რძის შემრევი მიქსერი	1			

46	კარადა-თერმოსტატი, ტემპ. 0+90C, ზომები- 783X860X1640მმ, სითბოს ცირკულაციის და საჭირო ტემპერატურის უზრუნველყოფის ავტომატური სისტემით, გორგოლაჭებზე, მასალა: უჯანგავი ფოლადის. ადგილზე მონტაჟით.	2			
47	ავტოკლავი, 75 ლ, 2 ატმ-მდე, 120 C-მდე. ადგილზე მონტაჟით.	1			
48	ბაქტერიციდული ულტრასფერი ნათურა , ბაქტერიციდული გაწმენდისათვის. საერთო მუშაობის დრო არანაკლებ 9000 საათისა. (LTC-30T8 ან მისი ეკვივალენტური)	3			
49	რეცირკულატორი, ბაქტერიციდული ულტრასფერი, ჰაერის გაწმენდისათვის. 230 V, 50 Hz. ადგილზე მონტაჟით.	1			
50	გასტროფორმა , უჯანგავი ფოლადი AISI 304 1,2 მმ, 2/1-10 მმ	20			
51	ქილა მაწვნის, ხრახნით, თავსახურით (თავსახური-ლითონის), 250 მლ, ამფორის ტიპის, h=84 mm, d=77mm	2700			
52	ბაქტერიციდული ხალიჩა, 90x45, (30 ცალი.-1 ყუთში)	4 ყუთი			
53	ლაქტოსკანი, 8 პარამეტრიანი, 60 წამი	1			

54	რძის გადასაქაჩი ტუმბოლო,220V,1000-1500 lt/საათში	1			
55	რძის გადასაქაჩი ტუმბოლოს ფილტრები	2			
56	კერამიკული ჯამი, კერამიკა ძლიედი ფაიფურის თვისებებით d=170მმ, მოცულობა 71 cl/ სიმაღლე 57მმ	40			
57	კერამიკული ჯამი, კერამიკა ძლიედი ფაიფურის თვისებებით d=220მლ, მოცულობა 177 cl/ სიმაღლე 74მმ	40			
58	კერამიკული დოქი, კერამიკა ძლიედი ფაიფურის თვისებებით, მოცულობა 25-27 cl/ სიმაღლე 125მმ	20			
59	კერამიკული ჭიქა, კერამიკა ძლიედი ფაიფურის თვისებებით, d=69მმ, მოცულობა 16 cl/ სიმაღლე 78მმ	150			
60	კერამიკული ბრტყელი თეფში d=210მმ	40			
61	კერამიკული სუპის ჭურჭელი d=121მმ, მოცულობა 46 cl, სიმაღლე 650მმ თავისივე კერამიკული ლამბაქით d=170მმ,სიმაღლე 24მმ კერამიკა ძლიედი ფაიფურის თვისებებით	40			


62	კერამიკული ჯამი, კერამიკა ძლიედი ფაიფურის თვისებებით, d=17 სმ.	40			
63	სადილის კოვზი, კორეზიამედეგი ლითონი , 21 სმ	150			
64	სუფრის დანა, კორეზიამედეგი ლითონი, 22,5სმ	150			
65	სუფრის ჩანგალი, კორეზიამედეგი ლითონი , 21 სმ	150			
66	ჩაის კოვზი, კორეზიამედეგი ლითონი, 13სმ	150			
67	ფონდიუს ჭურჭელი , უჯანგავი ფოლადის ქვაბი 1,8 ლ, ნიკელირებული დასადგამი და სასპირტე,6 ცალი პორციული ჯამი,6 ც ანგალი,6ც კოვზი,ხის დასადგამი,სულ 23 ნაჭერი	20			
68	თავსახური, d=18სმ, კოროზიამედეგი ლითონი 180/10,პროფესიონალური დიზაინიდა ხარისხი	2			
69	თავსახური,d=20სმ, კოროზიამედეგი ლითონი 180/10,პროფესიონალური დიზაინიდა ხარისხი	2			
70	თავსახური,d=28სმ, კოროზიამედეგი ლითონი 180/10,პროფესიონალური დიზაინიდა ხარისხი	2			






71	სასოუსე ღრმა, გძელი სახელურით d=18სმ, სიმაღლე 12სმ, მოცულობა 3,1ლ, კოროზიამედეგი ლითონი 180/10, პროფესიონალური დიზაინი და ხარისხი	2			
72	ქვაბი მაღალი, d=20სმ, სიმაღლე 17სმ, მოცულობა 5,3 ლ, მიდუღებელი სახელურებით, კოროზიამედეგი ლითონი 180/10, პროფესიონალური დიზაინი და ხარისხი	2			
73	ქვაბი მაღალი, d=20სმ, სიმაღლე 20სმ, მოცულობა 6,3 ლ, მიდუღებელი სახელურებით, კოროზიამედეგი ლითონი 180/10, პროფესიონალური დიზაინი და ხარისხი	2			
74	ქვაბი მაღალი, d=24სმ, სიმაღლე 24სმ, მოცულობა 10,5 ლ, მიდუღებელი სახელურებით, კოროზიამედეგი ლითონი 180/10, პროფესიონალური დიზაინი და ხარისხი	2			
75	ქვაბი ღრმა, d=32სმ, სიმაღლე 19სმ, მოცულობა 15 ლ, მიდუღებელი სახელურებით, კოროზიამედეგი ლითონი 180/10, პროფესიონალური დიზაინი და ხარისხი	2			
76	საწური (ქვაბი დასვრეტილი ძირით), d=36სმ, სიმაღლე 22სმ, მიდუღებელი სახელურებით, კოროზიამედეგი ლითონი 180/10, პროფესიონალური დიზაინი და ხარისხი	1			

77	სასოუსე ცხვირიანი, კოროზიამედეგი ლითონი 180/10,პროფესიონალური დიზაინი და ხარისხი,16x6სმ, 0,75ლ	1			
78	ტაფა, კოროზიამედეგი ლითონი 180/10,პროფესიონალური დიზაინი და ხარისხი,d= 28, სიმაღლე 6 სმ, მოცულობა 6ლ	2			
79	ტაფა, კოროზიამედეგი ლითონი 180/10,პროფესიონალური დიზაინი და ხარისხი,d= 36, სიმაღლე 6 სმ, მოცულობა 6ლ	2			
80	ტაფა, კოროზიამედეგი ლითონი 180/10,პროფესიონალური დიზაინი და ხარისხი,d= 36სმ, სიმაღლე 7,5 სმ, მოცულობა 8,1 ლ	2			
81	საწური, d= 24, სიმაღლე 15 სმ, კოროზიამედეგი ლითონი 180/10, პროფესიონალური დიზაინი და ხარისხი	2			
82	ჩამჩა, 12სმ, კოროზიამედეგი ლითონი 180/10,პროფესიონალური დიზაინი და ხარისხი	2			
83	მონობლოკ შპატელი, კოროზიამედეგი ლითონი 180/10,პროფესიონალური დიზაინი და ხარისხი, 24x15სმ	2			

84	ქაფქირი, 14სმ, კოროზიამედეგი ლითონი 180/10, პროფესიონალური დიზაინი და ხარისხი	2			
85	ბოილერი, 10 ლ, ორი ზაკით, კოროზიამედეგი ლითონი 180/10, პროფესიონალური დიზაინი და ხარისხი, ტემპ. 90 C მეტი	1			
86	ალუმინის ტაფა ტეფლონის საფარით, d= 40სმ, პროფესიონალური დიზაინი და ხარისხი	2			
87	ალუმინის ტაფა ტეფლონის საფარით, d= 36სმ, პროფესიონალური დიზაინი და ხარისხი	2			
88	საჭრელი დაფა თეთრი 30x50x2სმ, ცვეთამედეგი, სარესტორნო კერამიკა	1			
89	სამარილე საპირპილე 6სმ, 2ც ცვეთამედეგი, სარესტორნო კერამიკა, თეთრი	20			
90	სასალფეტკე 12,5x7,5x8 სმ, ცვეთამედეგი, სარესტორნო კერამიკა, თეთრი	10			
91	სადილის თეფში, d=23სმ, ცვეთამედეგი, სარესტორნო კერამიკა, თეთრი	150			
92	თეფში, d=27სმ, ცვეთამედეგი, სარესტორნო კერამიკა, თეთრი	150			

93	თეფში სადესერტო, d=20.5სმ, ცვეთამედეგი, სარესტორნო კერამიკა, თეთრი	150			
94	სასალათე ჯამი, d=13.5სმ, ცვეთამედეგი, სარესტორნო კერამიკა, თეთრი	60			
95	დანა სათლელი, 7სმ	2			
96	დანა (PROFESSIONAL LINE) 12,5სმ	2			
97	დანა (PROFESSIONAL LINE) 9სმ.	2			
98	დანა (PROFESSIONAL LINE) 20,5სმ	2			
99	ნაჯახი (PROFESSIONAL LINE) 17,5სმ	2			
100	ჩანგალი (PROFESSIONAL LINE) 15სმ	2			
101	კარტოფილის ასატრიალებელი, უჟანგავი ფოლადი, 33x7,8sm	2			
102	კაკლის სატეხი, 15, 6 x 4, 3 სმ	2			
103	სპაგეტის ასაღები, მეტალის (უჟანგავი ფოლადი) 29, 2 x 6,7 x 4,1სმ	2			
104	სოუსის ჩამჩა, მეტალის (უჟანგავი ფოლადი), 28 x 7, 1 x 2, 3სმ	2			
105	დიდი კოვზი, მეტალის (უჟანგავი ფოლადი), სიგ.33სმ	2			
106	სათლელი, მეტალის (უჟანგავი ფოლადი),	2			
107	კონსერვის და ბოთლის გასახსნელი (ქრომირებული)	2			
108	კარტოფილის სათლელი 18 x 1, 4სმ	2			
109	პიცის საჭრელი, 19.5 x 6.1 სმ, d= 6.1 სმ	2			
110	ნაყინის კოვზი, 20სმ	2			
111	ბოთლის გასახსნელი მეტალის, ქრომირებული	2			

112	კვერცხის სათქვეფი,6 მართულიანი მეტალის(უჟანგავი ფოლადი), სიგ.23სმ	2			
113	დანების მაგნიტური სამაგრი 55სმ.	2			
114	ქაფქირი NYLON,ნეილონი მასალის ქაფქირი,30სმ,12სმ	2			
115	სამზარეულოს ტაიმერი	2			
116	საპურე დაწნილი d=23სმ (მრგვალი), სიმაღლე 8 სმ.	30			
117	კარტოფილის საჭყლეტი	10			
118	ცხელის ხელთათმანი ფერადი,მასალა- POLYCOTTON+SILICONE, ზომა:30X19სმ.	2			
119	საცერი მეტალის, d=20სმ	2			
120	უჟანგავი ჯამი Ø16X6სმ , მოცულობა 650ML.	2			
121	თასი ღრმა, 20 სმ	2			
122	"დურშლაგი" d=20 სმ	2			
123	ნაკრები სპეციებისთვის, ნიკელის	2			
124	ხის მაგიდა ცომის დამუშავებისათვის 230*700*750მმ	1			
125	სამუშაო მაგიდა, მასალა- ლამინატი, კომპ. კლავიატურის დაფით, სამი უჯრა, 120x70x75სმ. მუქი ხის ფერი (ვენგე). ადგილზე მონტაჟით.	2			
126	სავარძელი, საოფისე, გორგოლაჭებიანი,ზედაპირი - ნაჭერი. ადგილზე მონტაჟით.	2			

127	საბუთების კარადა, ლამინატი,თაროები,კარები, 80x40x180სმ. დახუროლი ტიპის,4 ტარო,ადგილზე მონტაჟით.	1			
128	რკინის კარადა , საკეტი .თაროებით, 80x40x180სმ. ადგილზე მონტაჟით.	1			
129	კონდიციონერი (30 მ3 მოცულობაზე) ადგილზე მონტაჟით.	1			
130	მაგიდა, მასალა-"ტოპალიტის" (გარე პირობების გამძლე მასალა) ან ეკვივალენტური, მუქი ხის ფერი, თავი d=80 სმ, ლითონის ფეხი (სიმაღლე 80სმ). ადგილზე მონტაჟით.	26			
131	სკამი, ("ვენური") მასალა- ნატურალური ხე,ფერი - მუქი ხე.	32			
132	სკამი, პლასტმასის, ნაცრისფერი, გარე პირობების გამძლე	72			
133	ქოლგა, 300 x 300 სმ, ანოდირებული ალუმინის ჩონჩხი,ორმაგი ამწევი,ოლეფინების შემცველი სპეც ნაჭერი. ადგილზე მონტაჟით.	8			
			ჯამი:		

ლოტი №2

№	საქონლის დასახელება და ტექნიკური პირობა	რაოდენობა/ განზომილება	ერთეულის ფასი (მოიცავს ყველა ხარჯს რაც დაკავშირებული იქნება მიწოდების ადგილამდე საქონლის მიწოდებისათვის და მიმწოდებლისათვის კანონმდებლობით გათვალისწინებულ ყველა გადასახადსა და მოსაკრებელს)	სულ ღირებულება (მოიცავს ყველა ხარჯს რაც დაკავშირებული იქნება მიწოდების ადგილამდე საქონლის მიწოდებისათვის და მიმწოდებლისათვის კანონმდებლობით გათვალისწინებულ ყველა გადასახადსა და მოსაკრებელს)	შენიშვნა
1	საკონტროლო პანელი არანაკლებ 8 სადენიანი ზონა არანაკლებ 2 დამოუკიდებელ ნაწილად დაყოფის საშუალება, კომპლექტს უნდა მოყვებოდეს თხევადკრისტალურ ეკრანიანი კლავიატურა, კვება 16.5ვ. საკონტროლო პანელი მოთავსებული უნდა იყოს ლითონის ყუთში (ადგილზე მონტაჟით)	1			
2	სირენა არანაკლებ 100დბ ნათურით (ადგილზე მონტაჟით)	1			
3	აკუმულიატორი 17 ამპერ საათიანი (ადგილზე მონტაჟით)	1			
4	დასამუხტი ESP-70-13,8v 5A (ადგილზე მონტაჟით)	1			
5	მოძრაობის დეტექტორი PIR Detector with Pet Immunity (ადგილზე მონტაჟით)	6			
6	მინის მსხვრევის დეტექტორი Glassbreak Detector (ადგილზე მონტაჟით)	3			

7	ბოლის დეტექტორი Smoke Detector (ადგილზე მონტაჟით)	3			
8	ციფრული ვიდეო ჩამწერი, 16 არხი, DVR 16CH video Total 400fps (ან ეკვივალენტური) (ადგილზე მონტაჟით)	1			
9	კამერა ინფრაწითელი განათებით გ/მ კორპუსით Bullet 700TVL- (ან ეკვივალენტური) ვარიფოკალური ლინზით 2,8-12მმ (ადგილზე მონტაჟით)	8			
10	კამერა ინფრაწითელი განათებით შ/მ კორპუსით 700TVL Dome -(ან ეკვივალენტური) ვარიფოკალური ლინზით 2,8-12მმ (ადგილზე მონტაჟით)	2			
11	კვების ბლოკი (Power supply Input 220AC Output 12VDC10A) (ადგილზე მონტაჟით)	1			
12	ვიდეო სიგნალის გარდამქმნელი UTP transciever (Video balun)(ადგილზე მონტაჟით)	10			
13	HDD მყარი დისკი 2ტბ, SEAGATE 2TB (ან ეკვივალენტური)	1			
14	ვაირლეს გადამცემი Wireless antenna (ადგილზე მონტაჟით)	2			
15	კომპიუტერი 2.8GHz, 3MB, DDR3-1333/32gb HD Graphics, 64-bit,22 nm, TDP-55w S1155, Tray hdd500gb	1			
16	მონიტორი 19.5" HD LED monitor	1			
			ჯამი:		

{შენიშვნა: იქ, სადაც სახეზეა შეუსაბამობა ერთეულის ფასსა და პუნქტების ქვეჯამებს შორის, რაც მიღებულია ერთეულის ფასის რაოდენობაზე გამრავლებით, უპირატესობა მიენიჭება ერთეულის ფასს}

2. **ფიქსირებული ფასი:** ფასები ფიქსირებულია და კონტრაქტის განხორციელების პროცესში არ ექვემდებარება ცვლილებას.
3. შემსყიდველი იტოვებს უფლებას კონტრაქტის საბოლოო გაფორმებისას 15%-მდე გაზარდოს ან შეამციროს თავდაპირველად მითითებული საქონლის მოცულობა ერთეულის ფასში და სხვა საკონტრაქტო პირობებსა და ვადებში ცვლილების შეტანის გარეშე.

4. მოწოდების გრაფიკი: საქონლის მოწოდება განხორციელდება ზემოთ აღნიშნული გრაფიკით ხელშეკრულების გაფორმებიდან, არაუმეტეს 45 კალენდარული დღის განმავლობაში.
5. მარეგულირებელი კანონი: კონტრაქტი რეგულირდება შემსყიდველის ქვეყნის კანონმდებლობის თანახმად.
6. დავების გადაჭრა: შემსყიდველი და მომწოდებელი ყველა ძალისხმევას მიმართავენ რათა პირდაპირი არაოფიციალური მოლაპარაკებების გზით გადაჭრან კონტრაქტთან დაკავშირებული ყველა უთანხმოება და დავა. ამ გზით დავის გადაუჭრელობის შემთხვევაში, იგი გადაწყდება ქვეყნის პროცედურების თანახმად.
7. მომწოდებელი წარმოადგენს ქვემოთმოყვანილ დოკუმენტაციას:
 - (i) მომწოდებლის ანგარიშგაქტურების ასლები, სადაც მითითებულია საქონლის აღწერა, მოცულობა, ერთეულის ფასი და მთლიანი თანხა;
 - (ii) სასაქონლო ზედნადები (საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად)
 - (iii) დღგ-ანგარიშგაქტურა, საჭიროებისამებრ.ზემოხსენებული დოკუმენტები მიღებული უნდა იქნას შემსყიდველის მიერ. წინააღმდეგ შემთხვევაში, მომწოდებელი პასუხისმგებელი იქნება ნებისმიერი სახის შესაბამის ხარჯებზე.
8. გადახდა: საავანსო გადახდა, რომელიც წარმოადგენს კონტრაქტის ღირებულების მაქსიმუმ 30%-ს განხორციელდება კონტრაქტის ხელმოწერიდან ათი (10) დღის განმავლობაში, ინვოისისა და ეკვივალენტურ თანხაზე საბანკო გარანტიის წარმოდგენის საფუძველზე; კონტრაქტის ღირებულების დარჩენილი 70%-ის გადახდა განხორციელდება შემსყიდველის მიერ შესაბამის მოწოდებაზე გაცემული მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან ოცი (20) დღის განმავლობაში.
9. შეფუთვისა და მარკირების ინსტრუქციები: მომწოდებელი უზრუნველყოფს საქონლის სტანდარტულ შეფუთვას, რაც საჭიროა მისი დაზიანებისა ან ცვეთის თავიდან ასაცილებლად საბოლოო დანიშნულების ადგილას მიწოდებამდე, როგორც ეს მითითებულია კონტრაქტში.
10. დეფექტები: ყველა დეფექტს გაასწორებს მომწოდებელი, შემსყიდველის მიერ ხარჯის გაღების გარეშე, შემსყიდველის მიერ შეტყობინებიდან 14 დღის განმავლობაში.
11. ფორს-მაჟორი: მომწოდებელს არ დაეკისრება ჯარიმა და არ შეუწყდება კონტრაქტი, თუკი მის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა ან დარღვევა გამოწვეულია ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომით.

ამ მუხლის მიზნებისათვის “ფორს-მაჟორი” ნიშნავს მხარეებისათვის გადაუღებელი და მათი კონტროლისაგან დამოუკიდებელ გარემოებებს, რომლებიც არ არიან დაკავშირებული შემსყიდველისა და/ან მომწოდებლის შეცდომებსა და დაუდევრობასთან და რომლებსაც გააჩნია წინასწარ გაუთვალისწინებელი ხასიათი. ასეთი გარემოება შეიძლება გამოწვეული იქნას ომით ან სტიქიური მოვლენებით, ეპიდემიით, კარანტინით და ემბარგოს დაწესებით, საბიუჯეტო ასიგნებების მკვეთრი შემცირებით და სხვა.

ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში მომწოდებელმა, რომლისთვისაც შეუძლებელი ხდება ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება, დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს შემსყიდველს წერილობითი შეტყობინება ასეთი გარემოებების და მათი გამომწვევი მიზეზების შესახებ. თუ მომწოდებელი არ მიიღებს შემსყიდველისაგან წერილობით პასუხს, იგი თავისი შეხედულებისამებრ, მიზანშეწონილობისა და შესაძლებლობისდა მიხედვით აგრძელებს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას და ცდილობს გამონახოს ვალდებულებების შესრულების ისეთი ალტერნატიული ხერხები, რომლებიც დამოუკიდებელნი იქნებიან ფორს-მაჟორული გარემოებების ზეგავლენისაგან.

12. ტექნიკური სპეციფიკაციები
ლოტი #1

№	საქონლის დასახელება და ტექნიკური პირობა
1	კონვექტივატი 600x400 AISI 304 უჟანგავი ფოლადის კამერა, 6 ტაფა-ლანგარი 600x400, ცხოზა კონვექციურ რეჟიმში 30-260C, ცხოზა კონვექცია +ორთქლი:48-260C, არა ნაკლებ ორი რევერსული ვენტილატორი რეგულირებადი ბრუნვის სიჩქარით, Protek.SAFE™ ტექნოლოგია (ან ეკვივალენტური) რომელიც გულისხმობს მაქს. ეფექტურ იზოლაციას და ცივ გარე ზედაპირს და კარების შუშას, კარების გაღების მიმართულების შეცვლის საშუალება, ტაიმერი, კარის ბლოკირება, 400 V~ 3N, 10,5 -11,5kW, 860x882x930 (მმ), 80-81 Kg. ადგილზე მონტაჟით.
2	ღია სტენდი (კონვექტივატის დასადგამი) ზომები: 842x665x692 სიგანე x სიღრმე x სიმაღლე (მმ) მასალა- უჟანგავი ფოლადი AISI 304, 1,2 მმ (#1 პუნქტისათვის). ადგილზე მონტაჟით.
3	კონვექციური ღუმელის ღია სტენდის გვერდითი რეილინგები, ბიჯი 60მმ მასალა- უჟანგავი ფოლადი AISI 304 1,2 მმ (#2 პუნქტისათვის). ადგილზე მონტაჟით.
4	კონვექციური ღუმელის წყლის ფილტრი -დამარბილებელი, არ საჭიროებს ყოველკვირეულ რეგენერაციას. ადგილზე მონტაჟით.
5	კონვექციური ღუმელის დუმი, კონვექტივატის გამოსარეცხი სპეც.ხელსაწყო. ადგილზე მონტაჟით.
6	ალუმინის პერფორირებული ტაფა-ლანგარი პურისა და საკონდუტრო ნაწარნისათვის მიწვის საწინააღმდეგო ზედაპირით, 600x400მმ (#1 პუნქტისათვის).
7	5-არხიანი ქრომირებული მესერი ბაგეტებისათვის, 600x400მმ
8	5-არხიანი პერფორირებული ტაფა-ლანგარი ბაგეტებისათვის მიწვის საწინააღმდეგო ზედაპირით, 600x400მმ
9	5-არხიანი პერფორირებული, ალუმინის, ტაფა-ლანგარი ბაგეტებისათვის, 600x400მმ
10	პიცის ღუმელი პროფესიონალური, ორკამერიანი ტევადობა-12 პიცა 35 cm, წინა მხარე უჟანგავი ფოლადის, ღუმელს გააჩნია ორი დამოუკიდებელი ცხოზის კამერა, თვითოეული აღჭურვილია თავისი ზედა და ქვედა გამაცხელებელი ელემენტითა (თავისი ტემპერატურის მარეგულირებლებით) ცხოზის კამერები მოწყობილია 14 მმ სისქის ცეცხლგამძლე თიხის ზედაპირით. კამერების ზომები 2 x 1050 x 700 x 150 მმ, 1 x 16 kW, 16 kW 400 V / 3N / 50 Hz. ადგილზე მონტაჟით.
11	პიცის ღუმელის დასადგამი, ლითონის 1300 x 780 x 850 მმ, (#10 პუნქტისათვის). ადგილზე მონტაჟით.
12	სამუშაო მაგიდა (სამზარეულოს) ზედაპირი და ფეხები უჟანგავი ფოლადის AISI 304, სისქე 1,2მმ, კედლის პლანკა, 140x70x90სმ. ადგილზე მონტაჟით.
13	სამუშაო მაგიდის თარო, მასალა- უჟანგავი ფოლადი AISI 304 1,2 მმ, 140x70სმ. ადგილზე მონტაჟით.
14	კედლის თარო სპეციების ყუთებით, ზომები-120x20სმ, სპეციების ყუთებით, მასალა- უჟანგავი ფოლადი AISI 304 1,2 მმ. ადგილზე მონტაჟით.
15	გაზეთა 2 x 4 kW + 4 x 7 kW, 6 კამფურიანი ღუმელი მძლავრი ლატუნის კამფურებით და თუჯის დასადგამებით, უჟანგავი ფოლადის კორპუსი, ქვედა თარო. ადგილზე მონტაჟით.

16	ჭურჭლის სარეცხი მანქანა ტუმბოთი, კოროზიამედეგი კორპუსი, რეცხვის ციკლი 120 წუთი, წარმადობა 30 კასეტა/სთ, 400 V / 3N / 50 Hz, 59 x 60 x 82, ტუმბო 750 w, კარის სმაღლე 35 სმ. ადგილზე მონტაჟით.
17	ჭურჭლის სარეცხი მანქანის კასეტა უნივერსალური, მასალა- სპეც.პლასტიკი, 50 x 50 x 10,8სმ
18	ჭურჭლის სარეცხი მანქანის წყლის დამარბილებელი, ტევადობა-12ლტ, 19 x 25 x 51,5• ფოლადის დიზაინი • რეგენერაცია კეთდება სამზარეულო მარლით. ადგილზე მონტაჟით.
19	ჭურჭლის სარეცხი მანქანის კასეტა - თევზების, მასალა -სპეც.პლასტიკი, 50 x 50 x 10,8სმ
20	ჭურჭლის სარეცხი მანქანის კასეტა ქილების,ჭიქების, (25 ადგილიანი), მასალა - სპეც.პლასტიკი, 50 x 50 x 10,8სმ
21	ჭურჭლის სარეცხი მანქანის კასეტა - დანაჩანგალის, მასალა - სპეც.პლასტიკი, 43 x 20,6 x 15სმ
22	ჭურჭლის სარეცხი მაგიდა ორი ნიჟართ, მასალა-ზედაპირი და ფეხები უჟანგავი ფოლადის AISI 304 , სისქე 1,2მმ, კედლის პლანკა, ზომები-140x70x90სმ. ადგილზე მონტაჟით.
23	ჭურჭლის სარეცხი ონკანი დუშით, ზომები- 15 x 42 x 110სმ. ადგილზე მონტაჟით.
24	სამუშაო მაგიდა (სამზარეულოს) 200x70x90სმ მასალა- ზედაპირი და ფეხები უჟანგავი ფოლადის AISI 304 , სისქე 1,2მმ, კედლის პლანკა. ადგილზე მონტაჟით.
25	სამუშაო მაგიდის თარო, მასალა - უჟანგავი ფოლადი AISI 304 1,2 მმ, 200x70სმ. ადგილზე მონტაჟით.
26	სამუშაო მაგიდის გამოსაწევი უჯრა, ზომები -41,2 x 53 x 21,2 სმ, შიდა ზომები 34,5 x 49,2 x 13,2სმ, მასალა- უჟანგავი ფოლადი AISI 304 1,2 მმ. ადგილზე მონტაჟით.
27	კედლის თარო 120x20 სმ, უჟანგავი ფოლადი AISI 304 1,2 მმ. ადგილზე მონტაჟით.
28	კედლის თარო 80x20 სმ, უჟანგავი ფოლადი AISI 304 1,2 მმ. ადგილზე მონტაჟით.
29	სამზარეულოს სტელაჯი, ალუმინისა და პლასტიკის კომბინაცია, 120სმ*50სმ*4თარი. ადგილზე მონტაჟით.
30	კარადა მაცივარი, ვერტიკალური ტიპის 2 კარიანი 1388 x 726 x 2067მმ, უჟანგავი ფოლადი, ფასტროფორმების რეილინგები,+2+8C, მოცულობა:1200 liter, 341 W. ადგილზე მონტაჟით.
31	კარადა საყინულე, ვერტიკალური ტიპის, 1 კარიანი 693 x 726 x 2067მმ, უჟანგავი ფოლადი, ფასტროფორმების რეილინგები,0-18C, მოცულობა:600 liter, 718 W. ადგილზე მონტაჟით.
32	სამუშაო მაგიდა, ზედაპირი და ფეხები უჟანგავი ფოლადის AISI 304 , სისქე 1,2მმ, კედლის პლანკა, 100x60x90სმ. ადგილზე მონტაჟით.
33	სამუშაო მაგიდის თარო, მასალა- უჟანგავი ფოლადი AISI 304 1,2 მმ, ზომები- 100x60x90სმ. ადგილზე მონტაჟით.
34	ვიტრინა-მაცივარი, ვერტიკალური ტიპის, 2 კარიანი, ასალა-უჟანგავი ფოლადი,+2+8C, ზომები-1200x710x1900მმ. ადგილზე მონტაჟით.

35	სამზარეულოს უნივერსალური რობოტი, უნივერსალური საკონდიტრო რობოტი განკუთვნილია სახადასხვა ტიპის ცომის, პიურეს, ბიზესა და ა.შ დასაბზადებლად. ზომები-57 x 54 x 91, მოცულობა-24ლტ, 400 V /3N/ 50 Hz. ადგილზე მონტაჟით.
36	ყინულის აპარატი წყლის გაგრილებით, 22 გრამიანი ყინული, წარმადობა-33 კგ/დღეში, ზომები 44*61*70 სმ. ადგილზე მონტაჟით.
37	ჭურჭლის სარეცხი მაგიდა (ნიჟარა მარცხენა მხარეს), მასალა-ზედაპირი და ფეხები უჟანგავი ფოლადის AISI 304 , სისქე 1,2მმ, კედლის პლანკა, ზომები-140x70x90სმ. ადგილზე მონტაჟით.
38	ჭურჭლის საშრობი, კედლის, მასალა- უჟანგავი ფოლადი AISI 304, ზომები 80x27x37 სმ. ადგილზე მონტაჟით.
39	ოფიცინტის ურიკა,გორგოლაჭებზე, 2 დონიანი, კორიზიამედეგი, ზომები- 855x535x930 მმ, თაროების შორის მაძილი 560მმ, მაქს. დატვირთვა 80კგ.
40	ოფიცინტის ურიკა, გორგოლაჭებზე, 3 დონიანი, კორიზიამედეგი, 855x535x930 მმ მაქს. დატვირთვა 120კგ.
41	წვენსაწური , - პროფესიონალური წვენსაწური სხვადასხვა ხილისათვის, უჟანგავი კორპუსი, წვენის ბაკი არანაკლებ 1,5ლ,ნარჩენების ბაკი არანაკლებ 3ლ. სიმძლავრე არანაკლებ 2000W
42	გამწოვი,მასალა- უჟანგავი ფოლადი,სათანადო ვენტილატორით, ზომები: 4200*100*500მმ, 180*0,8*50მმ. ადგილზე მონტაჟით.
43	მაგიდა-მაცივარი, უჟანგავი ფოლადი,4 კარიანი, კარის ავტომატიური ჩაკეტვის და ღია კარის ფიქსაციის მოწყობილობით, შიდა თაროებით, მოცულობა:535 ლ,შიმძლავრე:350 W,ზომები: 2542 x 600 x 850მმ, 230 V - 1N - 50 Hz. ადგილზე მონტაჟით.
44	ელექტრო ქვაბი წყლის გაცხელების სისტემით,150ლტ, ზომები 800x900x900 მმ, სიმძლავრე არანაკლებ 21 kW, 400 V / 3N / 50 Hz, აღჭურვილი სიტხის ჩამოსხმის სისტემით. ადგილზე მონტაჟით.
45	რძის შემრევი მიქსერი
46	კარადა-თერმოსტატი, ტემპ. 0+90C, ზომები- 783X860X1640მმ, სითბოს ცირკულაციის და საჭირო ტემპერატურის უზრუნველყოფის ავტომატური სისტემით, გორგოლაჭებზე, მასალა: უჟანგავი ფოლადის. ადგილზე მონტაჟით.
47	ავტოკლავი, 75 ლ, 2 ატმ-მდე,120 C-მდე. ადგილზე მონტაჟით.
48	ბაქტერიციდული ულტრასონიკური ნათურა , ბაქტერიციდული გაწმენდისათვის. საერთო მუშაობის დრო არანაკლებ 9000 საათისა. (LTC-30T8 ან მისი ეკვივალენტური)
49	რეციკულატორი, ბაქტერიციდული ულტრასონიკური, ჰაერის გაწმენდისათვის. 230 V, 50 Hz. ადგილზე მონტაჟით.
50	გასტროფორმა , უჟანგავი ფოლადი AISI 304 1,2 მმ, 2/1-10 მმ
51	ქილა მაწვნის, ხრახნით, თავსახურით (თავსახური-ლითონის), 250 მლ, ამფორის ტიპის,h=84 mm,d=77mm

52	ბაქტერიციდული ხალიჩა, 90x45, (30 ცალი.-1 ყუთში)
53	ლაქტოსკანი, 8 პარამეტრიანი, 60 წამი
54	რძის გადასაქაჩი ტუმბო, 220V, 1000-1500 lt/საათში
55	რძის გადასაქაჩი ტუმბოს ფილტრები
56	კერამიკული ჯამი, კერამიკა ძლიედი ფაიფურის თვისებებით d=170მმ, მოცულობა 71 cl/ სიმაღლე 57მმ
57	კერამიკული ჯამი, კერამიკა ძლიედი ფაიფურის თვისებებით d=220მლ, მოცულობა 177 cl/ სიმაღლე 74მმ
58	კერამიკული დოქი, კერამიკა ძლიედი ფაიფურის თვისებებით, მოცულობა 25-27 cl/ სიმაღლე 125მმ
59	კერამიკული ჭიქა, კერამიკა ძლიედი ფაიფურის თვისებებით, d=69მმ, მოცულობა 16 cl/ სიმაღლე 78მმ
60	კერამიკული ბრტყელი თეფში d=210მმ
61	კერამიკული სუპის ჭურჭელი d=121მმ, მოცულობა 46 cl, სიმაღლე 650მმ თავისივე კერამიკული ლამბაქით d=170მმ, სიმაღლე 24მმ კერამიკა ძლიედი ფაიფურის თვისებებით
62	კერამიკული ჯამი, კერამიკა ძლიედი ფაიფურის თვისებებით, d=17 სმ.
63	სადილის კოვზი, კორეზიამედეგი ლითონი, 21 სმ
64	სუფრის დანა, კორეზიამედეგი ლითონი, 22,5სმ
65	სუფრის ჩანგალი, კორეზიამედეგი ლითონი, 21 სმ
66	ჩაის კოვზი, კორეზიამედეგი ლითონი, 13სმ
67	ფონდიუს ჭურჭელი, უჯანგავი ფოლადის ქვაბი 1,8 ლ, ნიკელირებული დასადგამი და სასპირტე, 6 ცალი პორციული ჯამი, 6 ც ანგალი, 6ც კოვზი, ხის დასადგამი, სულ 23 ნაჭერი
68	თავსახური, d=18სმ, კოროზიამედეგი ლითონი 180/10, პროფესიონალური დიზაინი და ხარისხი
69	თავსახური, d=20სმ, კოროზიამედეგი ლითონი 180/10, პროფესიონალური დიზაინი და ხარისხი
70	თავსახური, d=28სმ, კოროზიამედეგი ლითონი 180/10, პროფესიონალური დიზაინი და ხარისხი
71	სასოუსე ღრმა, გძელი სახელურით d=18სმ, სიმაღლე 12სმ, მოცულობა 3,1ლ, კოროზიამედეგი ლითონი 180/10, პროფესიონალური დიზაინი და ხარისხი
72	ქვაბი მაღალი, d=20სმ, სიმაღლე 17სმ, მოცულობა 5,3 ლ, მიდუღებული სახელურებით, კოროზიამედეგი ლითონი 180/10, პროფესიონალური დიზაინი და ხარისხი

73	ქვაბი მაღალი, d=20სმ, სიმაღლე 20სმ, მოცულობა 6,3 ლ, მიდუღებული სახელურებით, კოროზიამედეგი ლითონი 180/10, პროფესიონალური დიზაინი და ხარისხი
74	ქვაბი მაღალი, d=24სმ, სიმაღლე 24სმ, მოცულობა 10,5 ლ, მიდუღებული სახელურებით, კოროზიამედეგი ლითონი 180/10, პროფესიონალური დიზაინი და ხარისხი
75	ქვაბი ღრმა, d=32სმ, სიმაღლე 19სმ, მოცულობა 15 ლ, მიდუღებული სახელურებით, კოროზიამედეგი ლითონი 180/10, პროფესიონალური დიზაინი და ხარისხი
76	საწური (ქვაბი დასვრეტილი ძირით), d=36სმ, სიმაღლე 22სმ, მიდუღებული სახელურებით, კოროზიამედეგი ლითონი 180/10, პროფესიონალური დიზაინი და ხარისხი
77	სასოუსე ცხვირიანი, კოროზიამედეგი ლითონი 180/10, პროფესიონალური დიზაინი და ხარისხი, 16x6სმ, 0,75ლ
78	ტაფა, კოროზიამედეგი ლითონი 180/10, პროფესიონალური დიზაინი და ხარისხი, d= 28, სიმაღლე 6 სმ, მოცულობა 6ლ
79	ტაფა, კოროზიამედეგი ლითონი 180/10, პროფესიონალური დიზაინი და ხარისხი, d= 36, სიმაღლე 6 სმ, მოცულობა 6ლ
80	ტაფა, კოროზიამედეგი ლითონი 180/10, პროფესიონალური დიზაინი და ხარისხი, d= 36სმ, სიმაღლე 7,5 სმ, მოცულობა 8,1 ლ
81	საწური, d= 24, სიმაღლე 15 სმ, კოროზიამედეგი ლითონი 180/10, პროფესიონალური დიზაინი და ხარისხი
82	ჩამჩა, 12სმ, კოროზიამედეგი ლითონი 180/10, პროფესიონალური დიზაინი და ხარისხი
83	მონობლოკ შპატელი, კოროზიამედეგი ლითონი 180/10, პროფესიონალური დიზაინი და ხარისხი, 24x15სმ
84	ქაფქირი, 14სმ, კოროზიამედეგი ლითონი 180/10, პროფესიონალური დიზაინი და ხარისხი
85	ზოილერი, 10 ლ, ორი ზაკით, კოროზიამედეგი ლითონი 180/10, პროფესიონალური დიზაინი და ხარისხი, ტემპ. 90 C მეტი
86	ალუმინის ტაფა ტეფლონის საფარით, d= 40სმ, პროფესიონალური დიზაინი და ხარისხი
87	ალუმინის ტაფა ტეფლონის საფარით, d= 36სმ, პროფესიონალური დიზაინი და ხარისხი
88	საჭრელი დაფა თეთრი 30x50x2სმ, ცვეთამედეგი, სარესტორნო კერამიკა
89	სამარილე საპირპილე 6სმ, 2ც ცვეთამედეგი, სარესტორნო კერამიკა, თეთრი
90	სასალფეტკე 12,5x7,5x8 სმ, ცვეთამედეგი, სარესტორნო კერამიკა, თეთრი
91	სადილის თევში, d=23სმ, ცვეთამედეგი, სარესტორნო კერამიკა, თეთრი
92	თევში, d=27სმ, ცვეთამედეგი, სარესტორნო კერამიკა, თეთრი
93	თევში სადესერტო, d=20.5სმ, ცვეთამედეგი, სარესტორნო კერამიკა, თეთრი
94	სასალათე ჯამი, d=13.5სმ, ცვეთამედეგი, სარესტორნო კერამიკა, თეთრი

95	დანა სათლელი, 7სმ
96	დანა (PROFESSIONAL LINE) 12,5სმ
97	დანა (PROFESSIONAL LINE) 9სმ.
98	დანა (PROFESSIONAL LINE) 20,5სმ
99	ნაჯახი (PROFESSIONAL LINE) 17,5სმ
100	ჩანგალი (PROFESSIONAL LINE) 15სმ
101	კარტოფილის ასატრიალებელი, უჟანგავი ფოლადი, 33x7,8sm
102	კაკლის სატეხი, 15, 6 x 4, 3 სმ
103	სპაგეტის ასაღები, მეტალის (უჟანგავი ფოლადი) 29, 2 x 6,7 x 4,1სმ
104	სოუსის ჩამჩა, მეტალის (უჟანგავი ფოლადი), 28 x 7, 1 x 2, 3სმ
105	დიდი კოვზი, მეტალის (უჟანგავი ფოლადი), სიგ.33სმ
106	სათლელი, მეტალის (უჟანგავი ფოლადი),
107	კონსერვის და ბოთლის გასახსნელი (ქრომირებული)
108	კარტოფილის სათლელი 18 x 1, 4სმ
109	პიცის საჭრელი, 19.5 x 6.1 სმ, d= 6.1 სმ
110	ნაყინის კოვზი, 20სმ
111	ბოთლის გასახსნელი მეტალის, ქრომირებული
112	კვერცხის სათქვეფი,6 მართულიანი მეტალის(უჟანგავი ფოლადი), სიგ.23სმ
113	დანების მაგნიტური სამაგრი 55სმ.
114	ქაფქირი NYLON,ნეილონი მასალის ქაფქირი,30სმ,12სმ
115	სამზარეულოს ტაიმერი
116	საპურე დაწნილი d=23სმ (მრგვალი), სიმაღლე 8 სმ.
117	კარტოფილის საჭყლეტი
118	ცხელის ხელთათმანი ფერადი,მასალა- POLYCOTTON+SILICONE, ზომა:30X19სმ.
119	საცერი მეტალის, d=20სმ
120	უჟანგავი ჯამი Ø16X6სმ , მოცულობა 650ML.
121	თასი ღრმა, 20 სმ
122	"ღურშლაგი" d=20 სმ
123	ნაკრები სპეციებისთვის, ნიკელის
124	ხის მაგიდა ცომის დამუშავებისათვის 230*700*750მმ
125	სამუშაო მაგიდა, მასალა-ლამინატი, კომპ. კლავიატურის დაფით, სამი უჯრა, 120x70x75სმ. მუქი ხის ფერი (ვენგე). ადგილზე მონტაჟით.
126	სავარძელი, საოფისე, გორგოლაჭებიანი,ზედაპირი -ნაჭერი. ადგილზე მონტაჟით.

127	საბუთების კარადა, ლამინატი,თაროები,კარები, 80x40x180სმ. დახურული ტიპის,4 ტარო,ადგილზე მონტაჟით.
128	რკინის კარადა , საკეტით .თაროებით, 80x40x180სმ. ადგილზე მონტაჟით.
129	კონდიციონერი (30 მ3 მოცულობაზე) ადგილზე მონტაჟით.
130	მაგიდა, მასალა-"ტოპალიტის" (გარე პირობების გამძლე მასალა) ან ეკვივალენტური, მუქი ხის ფერი, თავი d=80 სმ, ლითონის ფეხი (სიმაღლე 80სმ). ადგილზე მონტაჟით.
131	სკამი, ("ვენური") მასალა-ნატურალური ხე,ფერი - მუქი ხე.
132	სკამი, პლასტმასის, ნაცრისფერი, გარე პირობების გამძლე
133	ქოლგა, 300 x 300 სმ, ანოდირებული ალუმინის ჩონჩხი,ორმაგი ამწევი,ოლეფინების შემცველი სპეც ნაჭერი. ადგილზე მონტაჟით.

ლოტი 2

№	საქონლის დასახელება და ტექნიკური პირობა
1	საკონტროლო პანელი არანაკლებ 8 სადენიანი ზონა არანაკლებ 2 დამოუკიდებელ ნაწილად დაყოფის საშუალება, კომპლექტს უნდა მოყვებოდეს თხევადკრისტალურ ეკრანიანი კლავიატურა, კვება 16.5ვ. საკონტროლო პანელი მოთავსებული უნდა იყოს ლითონის ყუთში (ადგილზე მონტაჟით)
2	სირენა არანაკლებ 100დბ ნათურით (ადგილზე მონტაჟით)
3	აკუმულიატორი 17 ამპერ საათიანი (ადგილზე მონტაჟით)
4	დასამუხტი ESP-70-13,8v 5A (ადგილზე მონტაჟით)
5	მოძრაობის დეტექტორი PIR Detector with Pet Immunity (ადგილზე მონტაჟით)
6	მინის მსხვრევის დეტექტორი Glassbreak Detector (ადგილზე მონტაჟით)
7	ბოლის დეტექტორი Smoke Detector (ადგილზე მონტაჟით)
8	ციფრული ვიდეო ჩამწერი, 16 არხი, DVR 16CH video Total 400fps (ან ეკვივალენტური) (ადგილზე მონტაჟით)
9	კამერა ინფრაწითელი განათებით გ/მ კორპუსით Bullet 700TVL- (ან ეკვივალენტური) ვარიფოკალური ლინზით 2,8-12მმ (ადგილზე მონტაჟით)
10	კამერა ინფრაწითელი განათებით შ/მ კორპუსით 700TVL Dome -(ან ეკვივალენტური) ვარიფოკალური ლინზით 2,8-12მმ (ადგილზე მონტაჟით)
11	კვების ბლოკი (Power supply Input 220AC Output 12VDC10A) (ადგილზე მონტაჟით)
12	ვიდეო სიგნალის გარდამქმნელი UTP transciever (Video balun)(ადგილზე მონტაჟით)
13	HDD მყარი დისკი 2ტბ, SEAGATE 2TB (ან ეკვივალენტური)

14	ვაირლეს გადამცემი Wireless antenna (ადგილზე მონტაჟით)
15	კომპიუტერი 2.8GHz, 3MB, DDR3-1333/32gb HD Graphics, 64-bit,22 nm, TDP-55w S1155, Tray hdd500gb
16	მონიტორი 19.5" HD LED monitor

მომწოდებელი ადასტურებს ზემოთ ჩამოთვლილი სპეციფიკაციების შესაბამისობას

მომწოდებლის სახელი _____

პასუხისმგებელი პირის ხელმოწერა _____

ადგილი:

თარიღი:

კონტრაქტის ფორმა

წინამდებარე კონტრაქტი #IBRD/RDP/G/SH/02-2014 (ლოტი #) დაიდო 2014 წლის _____, ერთის მხრივ სსიპ „საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდს“, (შემდგომში „შემსყიდველს“) და მეორეს მხრივ _____ (შემდგომში „მომწოდებელს“) შორის.

რამდენადაც შემსყიდველმა ჩაატარა შერჩევა ფასთა კოტირების მეთოდით კახეთის მუნიციპალიტეტში ალავერდის სამონასტრო კომპლექსთან მოწყობილი ტურისტული ინფრასტრუქტურისათვის (‘მაწვნის სახლი’) აღჭურვილობის შექმნის თაობაზე, ე.წ. კონტრაქტი (შემდგომში „კონტრაქტი“), და მიიღო მომწოდებლის შეთავაზება ამ საქონლის მოწოდებაზე კონტრაქტის ფარგლებში, რომლის ღირებულებაც შეადგენს _____ (_____) ლარს (შემდგომში „საკონტრაქტო ფასი“).

წინამდებარე კონტრაქტი ითვალისწინებს შემდეგს:

1. მოცემული კონტრაქტის ნაწილს წარმოადგენს და მასთან ერთად იქნება ინტერპრეტირებული ქვემოთმოყვანილი დოკუმენტები:

ა) ფასთა კოტირების ფორმა (დანართი N1);

ბ) მოწოდების ვადები და პირობები (დანართი N2);

გ) რეკვიზიტები.

2. შემსყიდველის მიერ მომწოდებლისათვის განსახორციელებელი გადახდების გათვალისწინებით, როგორც ქვემოთ არის მითითებული, მომწოდებელი აფორმებს წინამდებარე კონტრაქტს შემსყიდველთან რათა განახორციელოს და დაასრულოს მოწოდება კონტრაქტის ფარგლებში და აღმოფხვრას მასთან დაკავშირებული ნებისმიერი დეფექტი კონტრაქტის დებულებების შესაბამისად.

3. შემსყიდველი წინამდებარეთი კისრულობს ვალდებულებას გადაიხადოს თანხა რომელიც მოიცავს კონტრაქტის ფარგლებში საქონლის მოწოდებისა და მიღების და შესაბამისი დეფექტების აღმოფხვრას, კონტრაქტში გაწერილი პირობების შესაბამისად.

4. კონტრაქტის შეწყვეტა

4.1 კონტრაქტის შეწყვეტა ვალდებულების შეუსრულებლობის გამო

(ა) შემსყიდველი უფლებამოსილია, ვალდებულების შეუსრულებლობის გამო ნაწილობრივ ან მთლიანად შეწყვიტოს წინამდებარე კონტრაქტი, მომწოდებლისათვის ვალდებულების შეუსრულებლობის შესახებ წერილობითი შეტყობინების გაგზავნის მეშვეობით, ქვემოთმოყვანილ გარემოებათა დადგომის შემთხვევაში:

(i) მომწოდებელი ვერ უზრუნველყოფს საქონლის ნაწილის ან მთლიანი მოცულობის მოწოდებას კონტრაქტში მითითებული ვადების, ან მის ფარგლებში გაგრძელებული ვადების განმავლობაში;

(ii) მომწოდებელი ვერ ასრულებს კონტრაქტის ფარგლებში ნაკისრ ნებისმიერ სხვა მოვალეობას; ან

(iii) მომწოდებელი, შემსყიდველის აზრით, წინამდებარე კონტრაქტის მოპოვებისათვის კონკურენციისას ან მისი შესრულების პროცესში ჩართულია კორუფციაში ან თაღლითობაში როგორც ეს განსაზღვრულია ქვემოთმოყვანილ პარაგრაფში 5.

(ბ) იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველი ნაწილობრივ ან მთლიანად შეწყვეტს კონტრაქტს, შემსყიდველს უფლება აქვს თავის შეხედულებისამებრ შეისყიდოს მიუწოდებელი საქონელი ან შესაბამისი შეუსრულებელი მომსახურება იმ პირობებითა და იმგვარად როგორც იგი საჭიროდ ჩათვლის და მომწოდებელი შემსყიდველის წინაშე იქნება პასუხისმგებელი ნებისმიერ დამატებით ხარჯებზე, რომელიც გადახდილი იქნა ამგვარი ანალოგიური საქონლის ან შესაბამისი მომსახურებისათვის. ზემოხსენებულის მიუხედავად, მომწოდებელი გააგრძელებს კონტრაქტის შესრულებას იმ ფარგლებში, რაც შეწყვეტას არ დაექვემდებარა.

4.2 შეწყვეტა გაკოტრების გამო

(ა) შემსყიდველი უფლებამოსილია, ნებისმიერ დროს შეწყვიტოს კონტრაქტი მომწოდებლისათვის წერილობითი შეტყობინების გაგზავნის მეშვეობით, თუკი მომწოდებელი გაკოტრდება ან გახდება არაგადამხდელუნარიანი. ამ გარემოების დადგომის შემთხვევაში, შეწყვეტა განხორციელდება მომწოდებლისათვის კომპენსაციის გაცემის გარეშე, იმ პირობით რომ ამგვარი შეწყვეტა არ დააზარალებს ან რაიმე ზეგავლენას არ იქონიებს სხვა უფლებებზე, რაც უკვე მინიჭებული აქვს ან შემდგომ მიენიჭება შემსყიდველს.

4.3. შეწყვეტა საკუთარი შეხედულებისამებრ

(ა) შემსყიდველი უფლებამოსილია, საკუთარი შეხედულებისამებრ ნებისმიერ დროს ნაწილობრივ ან მთლიანად შეწყვიტოს კონტრაქტი მომწოდებლისათვის წერილობითი შეტყობინების გაგზავნის მეშვეობით. შეწყვეტის შესახებ შეტყობინებაში მითითებული უნდა იყოს, რომ შეწყვეტა განხორციელდა შემსყიდველის შეხედულებისამებრ, თუ რა ფარგლებში განხორციელდა კონტრაქტით გათვალისწინებული მომწოდებლის მომსახურების შეწყვეტა და ამგვარი შეწყვეტის ძალაში შესვლის თარიღი.

(ბ) ის საქონელი, რომელიც სრულადაა გამზადებული გადასაზიდად მომწოდებლის მიერ შეწყვეტის შესახებ წერილობითი შეტყობინების მიღებიდან ოცდარვა (28) დღის განმავლობაში, შემსყიდველის მიერ მიღებული იქნება საკონტრაქტო პირობებითა და ფასებში. დანარჩენი საქონლისათვის, შემსყიდველი უფლებამოსილია აირჩიოს:

(i) ნებისმიერი ნაწილი გაამზადებინოს და მოაწოდებინოს საკონტრაქტო პირობებითა და ფასებში; და/ან

(ii) გააუქმოს დარჩენილი ნაწილის მოწოდება და გადაუხადოს მომწოდებელს შეთანხმებული თანხა ნაწილობრივ მოწოდებული საქონლისა და შესაბამისი მომსახურებისათვის და იმ მასალებისა და ნაწილებისათვის, რომელიც იქამდე იქნა უზრუნველყოფილი მომწოდებლის მიერ.

5. თაღლითობა და კორუფცია.

თუ შემსყიდველი დაადგენს, რომ მომწოდებელი, და/ან მისი პერსონალის რომელიმე წევრი, აგენტი ან ქვეკონტრაქტორი, კონსულტანტი, მომსახურების უზრუნველმყოფი, მომწოდებელი და/ან მათი თანამშრომლები გარეული არიან კორუფციულ, თაღლითურ, საიდუმლო გარიგების, ზეწოლის ან სხვა მსგავს ქმედებებში (როგორც ეს განსაზღვრულია ბანკის მოქმედი სანქციების პროცედურებით), კონტრაქტის მოსაპოვებლად ან მისი განხორციელების მიზნით, მაშინ შემსყიდველი უფლებამოსილია მომწოდებლისათვის შეტყობინების გაგზავნიდან 14 დღის შემდეგ გაწყვიტოს მომწოდებლის დასაქმება კონტრაქტის ფარგლებში და გააუქმოს

კონტრაქტი, გამოყენებულ უნდა იქნას პარაგრაფის 4 დებულებები, იმგვარად როგორც ეს მოხდებოდა ქვე-პარაგრაფის 4.1 პირობებში.

6. ინსპექტირება და აუდიტი

6.1. მომწოდებელი შემსყიდველის ყველა ინსტრუქციას გაითვალისწინებს, რომელიც შესატყვისობაშია დანიშნულების ადგილის მოქმედ კანონმდებლობასთან.

მომწოდებელი ნებას დართავს და თავის ქვე-კონტრაქტორებსა და კონსულტანტებს მიუთითებს ნება დართონ ბანკს და/ან ბანკის მიერ განსაზღვრულ პირებს განახორციელონ მომწოდებლის ოფისებისა და ანგარიშების, კონტრაქტის შესრულებასთან დაკავშირებული აღრიცხვისა და ჩანაწერების, საკონკურსო წინადადების წარმოდგენის ინსპექტირება, ხოლო ბანკის მიერ დაქირავებულმა აუდიტორებმა ჩაატარონ ამგვარი ანგარიშებისა და აღრიცხვის აუდიტი, ბანკის მოთხოვნისამებრ. მომწოდებლის, მისი ქვე-კონტრაქტორებისა და კონსულტანტების ყურადღება უნდა მიეპყროს პარაგრაფს 5 - თაღლითობა და კორუფცია, რაც ასევე ითვალისწინებს, რომ ის ქმედებები, რომელიც არსებითად ეწინააღმდეგება ბანკის მიერ აუდიტისა და ინსპექტირების უფლების გამოყენებას აკრძალულ პრაქტიკას წარმოადგენს და ექვემდებარება კონტრაქტის შეწყვეტას (და ასევე უფლებამოსილების შეწყვეტას ბანკის სანქციების პროცედურების თანახმად.)

წინამდებარე კონტრაქტს ხელს აწერენ და ამოწმებენ:

შემსყიდველის სახელით და უფლებამოსილებით:

გიორგი სომხიშვილი

აღმასრულებელი დირექტორი

ბ.ა

მომწოდებლის სახელით და უფლებამოსილებით

ბ.ა